

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
АНАПСКИЙ ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край  
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская 56/1/61/1  
тел.: (861) 267-34-02, факс (861) 267-33-98  
Адрес лаборатории, проведения испытаний 353440, Россия,  
Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1А  
тел./факс: 8 (861-33) 3-10-96  
E-mail: anapafgus@yandex.ru  
353500, г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 А  
E-mail: temcgse@list.ru  
тел. 8(86148) 6-02-49

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЯ76

от 20.07.2015г.



Видманова Е. А.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
вода источников  
№ Т178.1253 от 18.12.20

Заказчик: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Первомайская, д. 39/1

Наименование предприятия: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал", РЧВ

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Первомайская, РЧВ

Вид источника: Централизованный

Принадлежность водопровода: Коммунальный

№ акта отбора проб: №178

Кем отобрана проба: лаборант Коряченцова Н.А.

Дата и время отбора проб: 17.12.20 12ч20мин

Дата и время доставки проб: 17.12.20 14ч00мин

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Основание: Заявление №10 от 15.12.2020г.

Цель исследования: Оценка соответствия НД

**Результаты испытаний**

Код пробы: Т.1253:1-2:ВИ.21

Протокол № Т178.1253

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>Бактериологические испытания</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	2,5
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100мл	отсутствие	не обнаружены
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100мл	отсутствие	не обнаружены
Врач-бактериолог			Цыбикова И.В.	
<b>Количественный химический анализ</b>				
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градусы цветности (Сf-Co)	не более 20	менее 5
Мутность (длина волны 530нм)	ГОСТ Р 57164-2016	мг/дм3	не более 1,5	менее 0,58
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Привкус (вкус)	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Химик-эксперт			Новикова Е.В.	

Дата начала испытания: 17.12.20

Дата окончания испытания: 18.12.20

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, представленные на испытания.

Дополнительные сведения:

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.д.) Автотранспорт, сумка -холодильник при t +4 град С

Комментарии:

нет

Лицо, ответственное за оформление протокола

Шайдулина Е.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**АНАПСКИЙ ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И**  
**ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край  
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская 56/1/61/1  
тел.: (861) 267-34-02, факс (861) 267-33-98  
Адрес лаборатории, проведения испытаний 353440, Россия,  
Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1А  
тел./факс: 8 (861-33) 3-10-96  
E-mail: anapafgus@yandex.ru  
353500, г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 А  
E-mail: temcgsen@list.ru  
тел. 8(86148) 6-02-49



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**вода источников**  
№ Т178.1252 от 18.12.20

Заказчик: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Первомайская, д. 39/1

Наименование предприятия: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал", РЧВ

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, водозабор РЧВ 2-го подъема

Вид источника: Централизованный

Принадлежность водопровода: Коммунальный

№ акта отбора проб: №178

Кем отобрана проба: лаборант Коряженцова Н.А.

Дата и время отбора проб: 17.12.20 12ч16мин

Дата и время доставки проб: 17.12.20 14ч00мин

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Основание: Заявление №10 от 15.12.2020г.

Цель исследования: Оценка соответствия НД

**Результаты испытаний**

Код пробы: Т.1252:1-2:ВИ.21

Протокол № Т178.1252

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
<b>Бактериологические испытания</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	2
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100мл	отсутствие	не обнаружены
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100мл	отсутствие	не обнаружены
Врач-бактериолог				Цыбикова И.В.
<b>Количественный химический анализ</b>				
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градусы цветности (Сг-Со)	не более 20	менее 5
Мутность (длина волны 530нм)	ГОСТ Р 57164-2016	мг/дм3	не более 1,5	менее 0,58
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Привкус (вкус)	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Химик-эксперт				Новикова Е.В.

Дата начала испытания: 17.12.20

Дата окончания испытания: 18.12.20

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, представленные на испытания.

Дополнительные сведения:

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.д.) Автотранспорт, сумка -холодильник при t +4 град С

Комментарии:

нет

Лицо, ответственное за оформление протокола

Шайдулина Е.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**АНАПСКИЙ ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И**  
**ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край  
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская 56/1/61/1  
тел.: (861) 267-34-02, факс (861) 267-33-98  
Адрес лаборатории, проведения испытаний 353440, Россия,  
Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1А  
тел./факс: 8 (861-33) 3-10-96  
E-mail: anapafgus@yandex.ru  
353500, г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 А  
E-mail: temcgsen@list.ru  
тел. 8(86148) 6-02-49

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЯ76



Видманова Е. А.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**вода источников**  
№ Т134 976 от 17.12.20

Заказчик: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Первомайская, д. 39/1

Наименование предприятия: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал", Башня Рожновского

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Октябрьский, Башня Рожновского

Вид источника: Централизованный

Принадлежность водопровода: Коммунальный

№ акта отбора проб: №134

Кем отобрана проба: лаборант Коряченцова Н.А.

Дата и время отбора проб: 15.12.20 15ч20мин

Дата и время доставки проб: 15.12.20 16ч00мин

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Основание: Заявление №10 от 15.12.2020г.

Цель исследования: Оценка соответствия НД

## Результаты испытаний

Код пробы: Т.976:1-2:ВИ.21

Протокол № Т134.976

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределенность)
1	2	3	4	5
Бактериологические испытания				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	3
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100мл	отсутствие	не обнаружены
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100мл	отсутствие	не обнаружены
Врач-бактериолог				Цыбикова И.В.
Количественный химический анализ				
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градусы цветности (Сг-Со)	не более 20	менее 5
Мутность (длина волны 530нм)	ГОСТ Р 57164-2016	мг/дм3	не более 1,5	менее 0,58
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Привкус (вкус)	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Химик-эксперт				Новикова Е.В.

Дата начала испытания: 15.12.20

Дата окончания испытания: 17.12.20

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, представленные на испытания.

Дополнительные сведения:

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.д.) Автотранспорт, сумка -холодильник при t +4 град С

Комментарии:

нет

Лицо, ответственное за оформление протокола

Деньгина О. В.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
АНАПСКИЙ ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край  
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская 56/1/61/1  
тел.: (861) 267-34-02, факс (861) 267-33-98  
Адрес лаборатории, проведения испытаний 353440, Россия.  
Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1А  
тел./факс: 8 (861-33) 3-10-96  
E-mail: anapafgus@yandex.ru  
353500, г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 А  
E-mail: temcgisen@list.ru  
тел. 8(86148) 6-02-49

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЯ76  
от 20.07.2016г.



Видманова Е. А.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
вода источников  
№ Т135.977 от 17.12.20

Заказчик: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Первомайская, д. 39/1

Наименование предприятия: МУП ТГП ТР "Темрюк-Водоканал", скважина

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Первомайский, ул. Кубанская, д. 23, скважина

Вид источника: Централизованный

Принадлежность водопровода: Коммунальный

№ акта отбора проб: №135

Кем отобрана проба: лаборант Коряченцова Н.А.

Дата и время отбора проб: 15.12.20 15ч45мин

Дата и время доставки проб: 15.12.20 16ч00мин

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Основание: Заявление №10 от 15.12.2020г.

Цель исследования Оценка соответствия НД

**Результаты испытаний**

Код пробы: Т.977:1-2:ВИ.21

Протокол № Т135.977

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5
<b>Бактериологические испытания</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	4,5
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100мл	отсутствие	не обнаружены
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100мл	отсутствие	не обнаружены
Врач-бактериолог			Цыбикова И.В.	
<b>Количественный химический анализ</b>				
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градусы цветности (Сг-Со)	не более 20	менее 5
Мутность (длина волны 530нм)	ГОСТ Р 57164-2016	мг/дм3	не более 1,5	менее 0,58
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Привкус (вкус)	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Химик-эксперт			Новикова Е.В.	

Дата начала испытания: 15.12.20

Дата окончания испытания: 17.12.20

ПРИМЕЧАНИЕ: Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, представленные на испытания.

Дополнительные сведения:

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.д.) Автотранспорт, сумка -холодильник при t +4 град С

Комментарии:

нет

Лицо, ответственное за оформление протокола

Деньгина О. В.